

faismilani **casorate**

Da 40 anni cassette e batterie di scarico di qualità

*Ovvero 40 anni di esperienza
nella produzione di articoli e cassette
per il risciacquo dei w.c.*

*Un esclusivo know-how comprende tutte le
fasi dalla ricerca e sviluppo,
alla produzione e collaudo.*

*Il sistema di qualità aziendale, assicurato
dai nostri tecnici nella progettazione,
sviluppo, fabbricazione, e assistenza
post-vendita, garantisce la più elevata
affidabilità del prodotto,
sinonimo di soddisfazione per una vasta e
diversificata clientela.*

*La specializzazione nel settore, unita alla
completezza della gamma di prodotti, ci
ha permesso di affermarci sul mercato
mondiale.*

*La continua ricerca di nuove tecnologie ed
applicazioni si accompagna alla
disponibilità di qualsiasi ricambio originale
per tutti gli articoli immessi sul mercato.*

CATALOGO

DIVISIONE CASSETTE DI SCARICO



incasso

esterne

batterie

accessori

P-80 Aquastop



CODICE DESCRIZIONE

5 110 600	P-80 Aquastop con placca bianca
5 110 640	P-80 Aquastop con placca champagne
5 110 610	P-80 Aquastop con placca cromata
5 110 630	P-80 Aquastop con placca cromo-satinata
5 110 620	P-80 Aquastop con placca dorata
5 110 605	P-80 Aquastop senza placca
1 250 011	Tubo scarico incasso fl 50 con guarnizione
1 250 042	Canotto concentrico fl 50 x 40 bianco
1 250 045	Canotto eccentrico fl 50 x 40 bianco
1 250 046	Canotto eccentrico fl 50 x 32 bianco
1 250 047	Canotto eccentrico fl 50 x 40 cromato
1 250 048	Canotto eccentrico fl 50 x 40 dorato
1 270 016	Sede inox intercambiabile fl 42,5 x 28 ridotta
1 280 212	Vite ottone M 5 x 40 fissaggio porta placca Aquastop
1 300 422	Raccordo esagonale filettato M5 fissa placca interna Aquastop
1 300 751	Valvola di chiusura
1 340 910	Guarnizione a scodellino
1 350 620	Morsetto speciale ad alette fl 60x40
3 220 010	Rubinetto a galleggiante Dora
3 590 568	Vite regolazione comando pulsante Aquastop
3 590 570	Supporto porta placca Aquastop
3 590 575	Vite fissaggio placca Aquastop
3 590 580	Placca interna Aquastop
3 600 135	Rosone P-80 fl 40 x 110 t.n. bianco
3 600 030	Rosone P-80 fl 40 x 110 t.n. cromato
3 600 038	Rosone P-80 fl 40 x 110 t.n. dorato
3 600 085	Pulsante per placca Aquastop bianco
3 600 540	Pulsante per placca Aquastop champagne
3 600 550	Pulsante per placca Aquastop cromato
3 600 560	Pulsante per placca Aquastop cromo-satinato
3 600 570	Pulsante per placca Aquastop dorato
3 600 530	Placca ext. Aquastop senza pulsante bianca
3 600 532	Placca ext. Aquastop senza pulsante champagne
3 600 534	Placca ext. Aquastop senza pulsante cromata
3 600 536	Placca ext. Aquastop senza pulsante cromo-satinata
3 600 538	Placca ext. Aquastop senza pulsante dorata
3 630 350	Forcella alza tubo troppo pieno Aquastop con molla
3 630 360	Leva comando scarico placca Aquastop
3 670 030	Placca ext. Aquastop completa bianca
3 670 031	Placca ext. Aquastop completa champagne
3 670 032	Placca ext. Aquastop completa cromata
3 670 033	Placca ext. Aquastop completa cromo-satinata
3 670 034	Placca ext. Aquastop completa dorata
3 710 151	Tubo troppo pieno con pallina Aquastop
7 090 010	Protezione espanso tubo scarico P-80
3 250 510	Prolunga pulsante per placca Aquastop cm. 8
8 550 005	Estrattore universale per sedi inox - vedi a pag. 62



Sede guarnizione intercambiabile in acciaio inox.

Corpo cassetta in PEAD.
Rubinetto a galleggiante in ottone con arresto.

Scarico utile 9-10 litri con possibilità di interruzione.

Canotto di raccordo al vaso
Ø 50 x 40 mm eccentrico.

Entrata acqua superiore a sinistra
Ø 1/2" G.

Placca "Aquastop" adattabile a tutti gli spessori del rivestimento.

Colori: bianco, cromo, cromo-satinato, oro, champagne.

Rumorosità a norme uni.



Collaudo singolo di ogni cassetta prodotta.

Dimensioni: L mm 410 - H mm 595 - spessore solo mm 78.

P-80 Aquastop



DORA Aquastop



CODICE DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
5 070 600	Dora Aquastop con placca bianca
5 070 640	Dora Aquastop con placca champagne
5 070 610	Dora Aquastop con placca cromata
5 070 630	Dora Aquastop con placca cromo-satinata
5 070 620	Dora Aquastop con placca dorata
5 070 605	Dora Aquastop senza placca
1 180 010	Codolo ottone fl mm 40
1 270 015	Sede inox intercambiabile fl 42,5
1 280 212	Vite ottone M 5 x 40 fissaggio porta placca Aquastop
1 300 422	Raccordo esagonale filettato M 5 fissa placca interna Aquastop
1 300 751	Valvola di chiusura
1 340 511	Guarnizione conica fl 40 per codolo
1 340 910	Guarnizione a scodellino
3 220 010	Rubinetto a galleggiante Dora
3 260 010	Codolo ottone completo di ghiera fissaggio e guarnizione conica
3 590 060	Ghiera fissa codolo
3 590 568	Vite regolazione comando pulsante Aquastop
3 590 570	Supporto porta placca Aquastop
3 590 575	Vite fissaggio placca Aquastop
3 590 580	Placca interna Aquastop
3 600 085	Pulsante per placca Aquastop bianco
3 600 540	Pulsante per placca Aquastop champagne
3 600 550	Pulsante per placca Aquastop cromato
3 600 560	Pulsante per placca Aquastop cromo-satinato
3 600 570	Pulsante per placca Aquastop dorato
3 600 530	Placca ext. Aquastop senza pulsante bianca
3 600 532	Placca ext. Aquastop senza pulsante champagne
3 600 534	Placca ext. Aquastop senza pulsante cromata
3 600 536	Placca ext. Aquastop senza pulsante cromo-satinata
3 600 538	Placca ext. Aquastop senza pulsante dorata
3 630 350	Forcella alza tubo troppo pieno Aquastop con molla
3 630 360	Leva comando scarico placca Aquastop
3 670 030	Placca ext. Aquastop completa bianca
3 670 031	Placca ext. Aquastop completa champagne
3 670 032	Placca ext. Aquastop completa cromata
3 670 033	Placca ext. Aquastop completa cromo-satinata
3 670 034	Placca ext. Aquastop completa dorata
3 710 151	Tubo troppo pieno con pallina Aquastop
3 810 010	Tubo scarico incasso fl40 con curva, canotto con guarnizione fl 40 x 32 e rosone bianchi per Dora/Dorina
3 810 011	Tubo scarico incasso fl 40 con curva, canotto con guarnizione fl 40 x 32 e rosone cromati per Dora/Dorina
3 810 013	Tubo scarico incasso fl 40 con curva, canotto con guarnizione fl 40 x 32 e rosone dorati per Dora/Dorina
3 250 510	Prolunga pulsante per placca Aquastop cm. 8
8 550 005	Estrattore universale per sedi inox - vedi a pag. 62



Sede guarnizione intercambiabile in acciaio inox.

Corpo cassetta in PEAD.
Rubinetto a galleggiante in ottone con arresto.

Scarico utile 9-10 litri con possibilità di interruzione.

Canotto di uscita \varnothing 40 mm.

Entrata acqua superiore a sinistra \varnothing 1/2" G.

Placca "Aquastop" adattabile a tutti gli spessori del rivestimento.

Colori: bianco, cromo, cromo-satinato, oro, champagne.

Rumorosità a norme uni.



Collaudo singolo di ogni cassetta prodotta.

Dimensioni: L mm 410 - H mm 595
spessore solo mm 78.

DORA Aquastop



P-80



CODICE DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
5 110 110	P-80 con placca bianca
5 110 130	P-80 con placca champagne
5 110 210	P-80 con placca cromata
5 110 215	P-80 con placca cromo-satinata
5 110 220	P-80 con placca dorata
5 110 010	P-80 senza placca
	P-80 Pneumatiche - vedi a pag. 17
	P-80 Elettroniche - vedi a pag. 15
	Kit Trasformazione - vedi a pag. 59
1 250 011	Tubo scarico incasso fl 50 con guarnizione per P-80
1 250 020	Canotto concentrico con guarn. fl 40 x 32 bianco t.v.
1 250 025	Canotto concentrico con guarn. fl 40 x 32 cromato t.v.
1 250 030	Canotto concentrico con guarn. fl40 x 32 dorato t.v.
1 250 042	Canotto concentrico fl 50 x 40 bianco
1 250 045	Canotto eccentrico fl 50 x 40 bianco
1 250 046	Canotto eccentrico fl 50 x 32 bianco
1 250 047	Canotto eccentrico fl 50 x 40 cromato
1 250 048	Canotto eccentrico fl 50 x 40 dorato
1 270 016	Sede inox intercambiabile fl 42,5 x 28 ridotta
1 300 421	Raccordo esagonale fissa placca interna P-80
1 300 751	Valvola di chiusura Dora
1 340 910	Guarnizione a scodellino
1 350 620	Morsetto speciale ad alette fl 60 x 40
3 220 010	Rubinetto a galleggiante Dora
3 600 020	Rosone P-80 fl 32 x 128 t.v. bianco
3 650 210	Rosone P-80 fl 32 x 128 t.v. cromato
3 660 100	Rosone P-80 fl 32 x 128 t.v. dorato
3 600 135	Rosone P-80 fl 40 x 110 t.n. bianco
3 600 030	Rosone P-80 fl 40 x 110 t.n. cromato
3 600 038	Rosone P-80 fl 40 x 110 t.n. dorato
3 600 095	Pulsante per placca P-80 bianco
3 620 270	Pulsante per placca P-80 champagne
3 650 180	Pulsante per placca P-80 cromato
3 650 190	Pulsante per placca P-80 cromo-satinato
3 660 060	Pulsante per placca P-80 dorato
3 600 096	Ghiera fissa placca P-80
3 600 520	Placca ext. P-80 senza pulsante e ghiera bianca
3 620 550	Placca ext. P-80 senza pulsante e ghiera champagne
3 620 560	Placca ext. P-80 senza pulsante e ghiera nera
3 650 520	Placca ext. senza pulsante e ghiera cromata
3 650 530	Placca ext. senza pulsante e ghiera cromo-satinata
3 660 520	Placca ext. P-80 senza pulsante e ghiera dorata
3 680 010	Placca ext. P-80 completa bianca
3 680 015	Placca ext. P-80 completa nera
3 680 020	Placca ext. P-80 completa cromata
3 680 025	Placca ext. P-80 completa dorata
3 680 030	Placca ext. P-80 completa cromo-satinata
3 680 140	Placca ext. P-80 completa champagne
3 710 010	Tubo troppo pieno con pallina
3 730 015	Placca interna P-80 completa
7 090 010	Protezione espanso per tubo scarico P-80
3 250 410	Prolunga pulsante cm 2,5 per placca P-80
8 550 005	Estrattore universale per sedi inox - vedi a pag. 62



Sede guarnizione intercambiabile in acciaio inox.

Corpo cassetta in PEAD.
Rubinetto a galleggiante in ottone con arresto.

Scarico utile 9-10 litri.

Canotto di raccordo al vaso \varnothing 50 x 40 mm eccentrico.

Entrata acqua superiore a sinistra \varnothing 1/2" G.

Placca con pulsante regolabile e adattabile a tutti gli spessori del rivestimento.

Colori: bianco, cromo, cromo-satinato, oro, champagne, nero.

Rumorosità a norme uni.

Collaudo singolo di ogni cassetta prodotta.

Dimensioni: L mm 410 - H mm 595
spessore solo mm 78.

P-80





Sede guarnizione intercambiabile in acciaio inox.

Corpo cassetta in PEAD.
Rubinetto a galleggiante in ottone con arresto.

Scarico utile 9-10 litri.

Canotto di uscita 40 mm.

Entrata acqua superiore a sinistra
Ø 1/2" G.

Placca con pulsante regolabile e adattabile a tutti gli spessori del rivestimento.

Colori: bianco, cromo, cromo-satinato, oro, champagne, nero.

Rumorosità a norme uni.


Collaudo singolo di ogni cassetta prodotta.

Dimensioni: L mm 410 - H mm 595
spessore solo mm 78.

DORA plast



CASSETTE incasso ELETTRONICHE



CODICE DESCRIZIONE

5 070 541	Dora Plast elettronica - placca bianca
5 070 545	Dora Plast elettronica - placca cieca bianca
5 070 549	Dora Plast elettronica - placca cieca INOX
5 070 548	Dora Plast elettronica - placca INOX pulsante cromato di emergenza
5 070 540	Dora Plast elettronica - senza placca
5 070 531	Dora Plast elettronica con velo - placca bianca
5 070 535	Dora Plast elettronica con velo - placca cieca bianca
5 070 539	Dora Plast elettronica con velo placca cieca INOX
5 070 538	Dora Plast elettronica con velo placca INOX pulsante cromato di emergenza
5 070 530	Dora Plast elettronica con velo - senza placca
5 110 541	P-80 elettronica - placca bianca
5 110 545	P-80 elettronica - placca cieca bianca
5 110 549	P-80 elettronica - placca cieca INOX
5 110 548	P-80 elettronica - placca INOX pulsante cromato di emergenza
5 110 540	P-80 elettronica - senza placca
5 110 531	P-80 elettronica con velo - placca bianca
5 110 535	P-80 elettronica con velo - placca cieca bianca
5 110 539	P-80 elettronica con velo placca cieca INOX
5 110 538	P-80 elettronica con velo placca INOX pulsante cromato di emergenza
5 110 530	P-80 elettronica con velo - senza placca
3 820 012	Gruppo elettronico completo per cassette da incasso mod. Dora e P-80
3 820 013	Gruppo elettronico completo per cassette da incasso mod. Dorina
1 500 010	Scheda elettronica
1 500 020	Trasformatore 220/12 V
2 200 011	Scatola incasso con coperchio per fotocellula
2 200 013	Scatola incasso con coperchio per scheda elettronica
2 200 014	Coperchio scatola scheda elettronica
2 200 015	Coperchio quadrato per scatola incasso fotocellula
2 200 016	Coperchio rettangolare per scatola incasso fotocellula
2 200 315	Bobina sollevamento per cassette incasso elettroniche
2 200 320	Fotocellula elettronica tipo tondo
2 200 320.2	Fotocellula elettronica tipo rettangolare
2 200 325	Supporto per fotocellula per cassette incasso elettroniche
2 200 400	Tubo troppo pieno con pallina per cassette incasso elettroniche mod. DORA e P-80
2 200 410	Tubo troppo pieno con pallina per cassette incasso elettroniche mod. DORINA
3 630 355	Sollevamento completo per cassette incasso elettroniche
3 670 300	Placca cieca bianca completa - vedi a pag. 59
3 670 350	Placca cieca INOX completa - vedi a pag. 58



Cassette elettroniche
da incasso.

Cassette e componenti elettronici della massima affidabilità che rendono completamente automatico il lavaggio dei vasi.

Collaudate da anni con migliaia di installazioni in luoghi pubblici e privati, svolgono il loro servizio senza problemi di funzionamento con la massima soddisfazione degli utenti.

E' possibile l'installazione della placca di ispezione e per la manutenzione della cassetta, sia cieca in materiale termoplastico o in acciaio INOX, sia con pulsante di emergenza (che rende possibile il funzionamento anche in assenza di energia elettrica).

Alimentazione 220V

Funzionamento 12V

CASSETTE *incasso* ELETTRONICHE





Cassette ad incasso a comando pneumatico, disponibili con tre tipi di comando:

- a pedale, installabile a pavimento o a parete;
- a pulsante da incasso;
- a pulsante esterno.

Sono disponibili "gruppi pneumatici" per le trasformazioni delle nostre cassette "normali" già in opera.

Le cassette pneumatiche possono funzionare con la placca mod. P-80 e INOX con funzione di emergenza in caso di guasti, oppure con la placca cieca vedi pag. 58-59.



CASSETTE Incasso PNEUMATICHE



COMBIBOX

CODICE

DESCRIZIONE

COMBIBOX CASSETTA - SPESSORE 125 mm

- 1 120 000.001 Combibox cassetta P-80 - placca bianca
- 1 120 010.001 Combibox cassetta P-80 pneum. pedale - placca e pulsante bianco
- 1 120 020.001 Combibox cassetta P-80 pneum. pulsante incasso - placca e pulsante bianco
- 1 120 030.001 Combibox cassetta P-80 pneum. pulsante esterno - placca e pulsante bianco
- 1 120 040.001 Combibox cassetta P-80 elettronica - placca e pulsante bianco
- 1 120 050.001 Combibox cassetta P-80 elettronica con velo-placca e pulsante bianco
- 1 121 000.001 Combibox cassetta P-80 Aquastop - placca bianca

COMBIBOX CASSETTA - SPESSORE 80 mm

- 1 120 100.001 Combibox cassetta P-80 - placca bianca
- 1 120 110.001 Combibox cassetta P-80 pneum. pedale - placca e pulsante bianco
- 1 120 120.001 Combibox cassetta P-80 pneum. pulsante incasso-placca e pulsante bianco
- 1 120 130.001 Combibox cassetta P-80 pneum. pulsante esterno-placca e pulsante bianco
- 1 120 140.001 Combibox cassetta P-80 elettronica - placca e pulsante bianco
- 1 120 150.001 Combibox cassetta P-80 elettronica con velo-placca e pulsante bianco
- 1 121 100.001 Combibox cassetta P-80 Aquastop - placca bianca
- 1 125 000.00 Combibox lavabo
- 1 126 000.00 Combibox bidet



Per ordinare placche delle cassette con colori o finiture diverse, sostituire gli ultimi due numeri di codice come segue:

- - - - .02 champagne
- - - - .20 cromato lucido
- - - - .21 cromo satinato
- - - - .22 dorato
- - - - .31 cieca bianca
- - - - .85 inox c. pulsante centrale cromato
- - - - .99 senza placca

RICAMBI E ACCESSORI

- 1 220 270 Curva flangiata fl 1/2 con viti di fissaggio
- 1 250 042 Canotto concentrico fl 50 x 40 bianco
- 1 250 050 Tubo di raccordo vaso fl 100 c/guarnizione (a richiesta)
- 1 500 030 Coppia piedi di sostegno regolabili (a richiesta)
- 3 250 225 Gruppo 2 borchie copridado bianche con dadi, ranelle e distanziali
- 3 250 235 Gruppo 2 dadi con ranelle e distanziali ceramica

Per ricambi delle cassette, vedere alle pagine 6 e 10.



Combibox Cassetta

Robusta struttura autoportante da incasso in acciaio zincato completa di cassetta, isolamento termico e acustico (per lo spessore 125), bulloni di supporto del vaso completi di borchie copridado e curva di scarico \varnothing 110 o \varnothing 90 a richiesta.

Montaggio facile e sicuro mediante le staffe regolabili.

Disponibile nella versione con placca P-80 e aquastop, oltre che nella versione pneumatica ed elettronica.

Combibox Lavabo



Struttura da incasso in acciaio zincato completa di raccordi a gomito \varnothing 1/2" per tubi ferro o altri materiali, staffe regolabili e supporto per curva di scarico.

Serie di pre-fori per il montaggio dei raccordi con gli interassi necessari al tipo di rubinetto e con possibilità di orientamento per un comodo raccordo del tubo di alimentazione.

Combibox Bidet

Stesse caratteristiche descritte sopra.




COMBIBOX



FLUSSOMETRI

CODICE DESCRIZIONE

- 5 500 300 Flussometro incasso fl 3/4" cromato
- 5 500 301 Flussometro incasso fl 1" cromato



- 5 490 080 Gruppo orinatoio elettronico funzionamento ad avvicinamento
- 5 490 081 Gruppo orinatoio elettronico funzionamento ad allontanamento

- 5 500 310 Flussometro esterno fl 3/4" cromato
- 5 500 311 Flussometro esterno fl 1" cromato
- 1 220 300 Tubo cromato ø 25 per flussometri 3/4
- 1 220 301 Tubo cromato ø 30 per flussometri 1



Flussometro
Automatico con comando a
pulsante Ø 3/4 e Ø 1" da
incasso ed esterno.

- Anti colpo d'ariete
- Taratura fissa.

FLUSSOMETRI



Gruppo orinatoio elettronico

Comando automatico (Legge 283)
funzionamento ad avvicinamento o
ad allontanamento per uno o più
orinatoi in batteria.

Quantità acqua regolabile.

Centralina incassata con protezio-
ne anti vandalismo.

Funzionamento 12 Volt
Alimentazione 220 Volt




CODICE DESCRIZIONE

- 5 370 010.2 Cassetta alta No con coperchio, senza rubinetto arresto bianca
- 5 370 015.2 Cassetta alta No senza coperchio, senza rubinetto arresto bianca

- 1 300 750 Valvola di chiusura
- 1 340 910 Guarnizione a scodellino
- 1 350 986 Guarnizione tenuta scarico piletta
- 3 190 120 Rubinetto a galleggiante No
- 3 550 210 Coperchio No bianco
- 3 580 026 Rosone con guarnizione
- 3 640 030 Spargiacqua per turca
- 3 700 402 Batteria piletta con dado e guarnizione No
- 3 770 315 Leva alza piletta con supporto No
- 3 770 500 Pull con catenella

- 1 200 010 Manicotto con guarnizione per giunzione tubi 2/3 pezzi
- 1 230 030 Tubo cacciata fl 32 parte superiore esterno per tubo 2 pezzi
- 1 230 035 Tubo cacciata fl32 parte superiore incasso per tubo 2 pezzi
- 1 230 037 Curva fl 32 a 90° con rosone piatto
- 1 230 040 Tubo cacciata fl 32 parte inferiore al vaso per tubo 2 pezzi
- 1 230 045 Tubo cacciata fl 32 parte inferiore alla turca per tubo 2 pezzi
- 1 250 060 Tubo incasso telescopico 45; per vaso e turca
- 1 250 065 Tubo incasso telescopico 90; per vaso e turca
- 3 685 410 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per ext. vaso
- 3 685 420 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per incasso vaso
- 3 685 430 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per ext. turca
- 3 685 440 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per incasso turca
- 3 685 450 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi ext. vaso
- 3 685 455 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi incasso vaso
- 3 685 460 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi ext. turca
- 3 685 465 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi incasso turca



"ricambi vecchio modello vedi a pag. 63"



Cestello e coperchio in PS
antiurto.

Capacità utile di scarico litri 8.

Bocchettone di uscita Ø interno mm
35.

Attacco immissione acqua laterale
alto destro o sinistro.

Rumorosità norme UNI.


Pull con catenella.



Rubinetto a galleggiante in ottone.

Colori: bianco.

Dimensioni:
L mm 400 - H mm 245
profondità mm 200.

NOE'





CODICE DESCRIZIONE

- 5 370 040 Cassetta alta 2002 con coperchio, senza rubinetto arresto bianca
- 5 370 051 Cassetta alta 2002 con coperchio, isolata senza rubinetto arresto bianca
- 5 370 060 Cassetta alta 2002 senza coperchio, senza rubinetto arresto bianca
- 5 370 050 Cassetta alta 2002 senza coperchio, isolata senza rubinetto arresto bianca

Cassetta alta 2002 elettronica - vedi a pag. 43
 Cassetta alta 2002 pneumatica - vedi a pag. 45

- 1 300 750 Valvola di chiusura
- 1 340 910 Guarnizione a scodellino
- 1 350 986 Guarnizione tenuta scarico piletta
- 3 220 115 Rubinetto a galleggiante 2002
- 3 550 310 Coperchio 2002 bianco
- 3 580 026 Rosone con guarnizione
- 3 600 310 Leva comando scarico 2002 plastica
- 3 600 311 Leva comando scarico 2002 alluminio
- 3 640 030 Spargiacqua per turca
- 3 700 401 Batteria piletta con dado e guarnizione 2002
- 3 770 500 Pull con catenella

- 1 200 010 Manicotto con guarnizione per giunzione tubi 2/3 pezzi
- 1 230 037 Curva fl 32 a 90°; con rosone piatto
- 1 230 030 Tubo cacciata fl 32 parte superiore esterno per tubo 2 pezzi
- 1 230 035 Tubo cacciata fl32 parte superiore incasso per tubo 2 pezzi
- 1 230 040 Tubo cacciata fl 32 parte inferiore al vaso per tubo 2 pezzi
- 1 230 045 Tubo cacciata fl 32 parte inferiore alla turca per tubo 2 pezzi
- 1 250 060 Tubo incasso telescopico 45; per vaso/turca
- 1 250 065 Tubo incasso telescopico 90; per vaso/turca
- 3 685 410 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per ext. vaso
- 3 685 420 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per incasso vaso
- 3 685 430 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per ext. turca
- 3 685 440 Tubo cacciata fl 32 cm 180 per incasso turca
- 3 685 450 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi ext. vaso
- 3 685 455 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi incasso vaso
- 3 685 460 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi ext. turca
- 3 685 465 Tubo cacciata fl 32 3 pezzi incasso turca



Cestello e coperchio in PS antiurto.

Capacità utile di scarico litri 14.

Bocchettone di uscita Ø interno mm 35.

Attacco immissione acqua laterale alto destro o sinistro.

Rumorosità norme UNI.

Pull con catenella.

Rubinetti a galleggiante in ottone.

Colori: bianco.



Dimensioni: L mm 429 - H mm 363 - profondità mm 165.

2002



CODICE DESCRIZIONE

5 200 230	Nilo 5032 con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 200 240	Nilo 5032 senza rubinetto arresto bianca
1 140 010	Rubinetto arresto fl 1/2
1 140 012	Rubinetto arresto fl 3/8
1 220 110	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200
1 220 120	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200
1 220 125	Tubo cacciata \varnothing 50 x 32 - 800 x 200 con esse
1 220 130	Tubo cacciata \varnothing 50 x 32 - 1000 x 200
1 220 135	Tubo cacciata \varnothing 50 x 32 - 1000 x 200 con esse
1 350 989	Guarnizione tenuta scarico piletta
3 220 210	Rubinetto e galleggiante universale Rex
3 570 220	Coperchio Nilo completo bianco
3 590 255	Pulsante con leva comando scarico
3 590 347	Supporto con tassello e vite zincate
3 700 307	Rosone con guarnizione Nilo \varnothing 50
3 700 295	Batteria piletta con dado e guarnizioni





Nuovo modello con tubo scarico Ø 50 x 32 e rubinetto a galleggiante Rex .

Cestello e coperchio in ps antiurto.

Capacità utile di scarico lt. 9 con possibilità di interruzione.

Tubo scarico con curva ø 50x32.

Alimentazione acqua alta a destra e sinistra.



Rubinetto a galleggiante a norme NF.

Colore: bianco.

Dimensioni: L mm 430 - H mm 345 spessore mm 125.

NILO





CODICE DESCRIZIONE

5 320 110	Tago Plast con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
5 320 210	Tago Plast senza rubinetto arresto bianca
5 320 310	Tago Extra con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
5 320 410	Tago Extra senza rubinetto arresto bianca
5 330 110	Tago Special con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
5 330 210	Tago Special senza rubinetto arresto bianca
5 340 110	Tago Color con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
5 350 110	Tago Color senza rubinetto arresto champagne

1 140 010	Rubinetto arresto fl 1/2" cromato
1 140 012	Rubinetto arresto fl 3/8" cromato
1 220 110	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 bianco
1 220 115	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 champagne
1 220 118	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 360 x 200 bianco
1 220 120	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 bianco
1 220 121	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 champagne
1 220 123	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse champagne
1 220 125	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse bianco
1 220 130	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 bianco
1 220 131	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 champagne
1 220 133	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse champagne
1 220 135	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse bianco
1 300 750	Valvola di chiusura
1 340 910	Guarnizione a scodellino
3 220 110	Rubinetto a galleggiante Tago
3 530 010	Coperchio per Tago Special bianco
3 550 010	Coperchio per Tago Plast/Tago Extra bianco
3 570 110	Coperchio per Tago Color champagne
3 580 105	Telaietto tipo nuovo
3 700 307	Rosone con guarnizioni Tago Plast bianco
3 700 308	Rosone con guarnizioni Tago Special bianco
3 700 309	Rosone con guarnizioni Tago Color champagne
3 700 310	Rosone con guarnizioni Tago Extra bianco
3 710 110	Tubo troppo pieno con pallina Tago
3 761 118	Base conica con dado e guarnizione
3 770 015	Pulsante tondo completo cromato (tipo vecchio)
3 770 016	Pulsante rettangolare completo bianco
3 770 021	Pulsante rettangolare completo champagne



Cestello e coperchio in ps
antiurto.

Capacità utile di scarico lt. 9.

Tubo di scarico con curva \varnothing 50x32.

Alimentazione acqua alta a destra
e sinistra.

Rumorosità a norme uni.

Rubinetto a galleggiante in ottone.

Colore: bianco e champagne.



Dimensioni: L mm 450 - H mm 335
spessore mm 110.

TAGO



Forti per natura!

TAGODUE



CODICE DESCRIZIONE

- 5 390 060 Tagodue con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
- 5 390 064 Tagodue senza rubinetto arresto bianca
- 5 390 070 Tagodue con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
- 5 390 075 Tagodue senza rubinetto arresto champagne

Tagodue pneumatiche - vedi pag. 45

- 1 140 005 Rubinetto arresto fl 1/2" cromato
- 1 220 110 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 bianco
- 1 220 115 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 champagne
- 1 220 120 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 bianco
- 1 220 121 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 champagne
- 1 220 123 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse champagne
- 1 220 125 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse bianco
- 1 220 130 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 bianco
- 1 220 131 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 champagne
- 1 220 133 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse champagne
- 1 220 135 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse bianco
- 1 220 220 Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 bianco
- 1 220 224 Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 champagne
- 1 300 750 Valvola di chiusura
- 1 340 910 Guarnizione a scodellino
- 1 350 985 Guarnizione tenuta scarico piletta
- 3 220 115 Rubinetto a galleggiante Tagodue
- 3 550 025 Coperchio Tagodue completo bianco
- 3 570 130 Coperchio Tagodue completo champagne
- 3 590 220 Leva comando scarico
- 3 590 345 Supporto con tassello e vite zincata
- 3 700 301 Batteria piletta con dado e guarnizione
- 3 700 302 Rosone con guarnizioni bianco
- 3 700 303 Rosone con guarnizioni champagne



Cestello e coperchio in resina termoplastica di prima qualità di particolare lucentezza.

Capacità utile di scarico lt. 9 con possibilità di interruzione.

Tubo di scarico con curva Ø 50x32 a richiesta Ø 50 x 40.

Alimentazione acqua alta a destra e sinistra.

Rubinetto a galleggiante in ottone.



Rumorosità a norme UNI.

Colore: bianco e champagne.

Dimensioni: L mm 441 - H mm 387 - spessore mm 118.

TAGODUE





CODICE DESCRIZIONE

5 390 610	Rex attacco alto laterale e posteriore con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
5 390 615	Rex attacco alto laterale e posteriore senza rubinetto arresto bianca
5 390 620	Rex attacco basso destro con rubinetto arresto fl 1/2" bianco
5 390 621	Rex attacco basso sinistro con rubinetto arresto fl 1/2" bianco
5 390 640	Rex attacco alto laterale e posteriore con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
5 390 645	Rex attacco alto laterale e posteriore senza rubinetto arresto champagne
5 390 624	Rex attacco basso destro con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
5 390 625	Rex attacco basso sinistro con rubinetto arresto fl 1/2" champagne

Rex elettroniche - vedi pag. 43
Rex pneumatiche - vedi pag. 45

1 140 005	Rubinetto arresto fl 1/2" cromato
1 220 110	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 bianco
1 220 115	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 champagne
1 220 120	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 bianco
1 220 121	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 champagne
1 220 123	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse champagne
1 220 125	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse bianco
1 220 130	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 bianco
1 220 131	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 champagne
1 220 133	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse champagne
1 220 135	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse bianco
1 220 220	Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 bianco
1 220 224	Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 champagne
1 350 620	Morsetto speciale ad alette fl 60 x 40
1 350 985	Guarnizione tenuta scarico piletta
3 220 210	Rubinetto a galleggiante universale Rex
3 530 040	Coperchio Rex completo bianco
3 530 045	Coperchio Rex completo champagne
3 590 220	Leva comando scarico
3 590 345	Supporto con tassello e vite zincata
3 700 301	Batteria piletta con dado e guarnizione
3 700 302	Rosone con guarnizioni bianco
3 700 303	Rosone con guarnizioni champagne



Cestello e coperchio in resina termoplastica di prima qualità di particolare lucentezza.

Capacità utile di scarico lt.9 con possibilità di interruzione.

Tubo di scarico con curva Ø 50x40 a richiesta Ø 50 x 32.

Alimentazione acqua:

- alta a destra
- alta a sinistra
- posteriore centrale
- bassa a destra
- bassa a sinistra

Rubinetto a galleggiante a norme NF.


Rumorosità a norme uni.

Colori: bianco e champagne.

Dimensioni: L mm 441 - H mm 387 - spessore mm 118.

REX






CODICE DESCRIZIONE

- 5 390 010 Marzia attacco alto laterale e posteriore con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
- 5 390 020 Marzia attacco basso destro con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
- 5 390 021 Marzia attacco basso sinistro con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
- 5 390 040 Marzia attacco alto laterale e posteriore con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
- 5 390 050 Marzia attacco basso destro con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
- 5 390 051 Marzia attacco basso sinistro con rubinetto arresto fl 1/2" champagne

Marzia elettroniche - vedi pag. 43
 Marzia pneumatiche - vedi pag. 45

- 1 140 005 Rubinetto arresto fl 1/2" cromato
- 1 140 011 Rubinetto arresto fl 1/2" con filtro Marzia cromato (tipo vecchio)
- 1 220 220 Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 bianco
- 1 220 224 Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 champagne
- 1 220 110 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 bianco
- 1 220 115 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 champagne
- 1 220 120 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 bianco
- 1 220 121 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 champagne
- 1 220 123 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse champagne
- 1 220 125 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse bianco
- 1 220 130 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 bianco
- 1 220 131 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 champagne
- 1 220 133 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse champagne
- 1 190 020 Spillo calibratore per rubinetto galleggiante Marzia
- 1 350 620 Morsetto speciale ad alette fl 60 x 40
- 1 220 135 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse bianco
- 1 350 985 Guarnizione tenuta scarico piletta
- 3 190 125 Rubinetto a galleggiante rapido Marzia
- 3 530 020 Coperchio Marzia completo bianco
- 3 570 125 Coperchio Marzia completo champagne
- 3 590 220 Leva comando scarico
- 3 590 345 Supporto con tassello e vite zincata
- 3 630 072 Diaframma per rubinetto a galleggiante Marzia
- 3 640 570 Guarnizione con porta spillo rubinetto a galleggiante Marzia
- 3 700 301 Batteria piletta con dado e guarnizione
- 3 700 302 Rosone con guarnizioni bianco
- 3 700 303 Rosone con guarnizioni champagne





Cestello e coperchio in resina termoplastica di prima qualità di particolare lucentezza.

Capacità utile di scarico lt.9 con possibilità di interruzione.

Tubo di scarico con curva Ø 50x40 a richiesta Ø 50 x 32.

Alimentazione acqua:

- alta a destra
- alta a sinistra
- posteriore centrale
- bassa a destra
- bassa a sinistra

Rubinetto a galleggiante a chiusura rapida in ottone cromato.

Rumorosità a norme uni.



Colore: bianco e champagne.

Dimensioni: L mm 441 - H mm 387 - spessore mm 118.

MARZIA



COLORADO



CODICE DESCRIZIONE

- 5 390 113 Colorado attacco alto laterale e posteriore con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
- 5 390 120 Colorado attacco basso destro con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
- 5 390 121 Colorado attacco basso sinistro con rubinetto arresto fl 1/2" bianca
- 5 390 140 Colorado attacco alto laterale e posteriore con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
- 5 390 150 Colorado attacco basso destro con rubinetto arresto fl 1/2" champagne
- 5 390 151 Colorado attacco basso sinistro con rubinetto arresto fl 1/2" champagne

Colorado pneumatiche - vedi pag. 45

- 1 140 005 Rubinetto arresto fl 1/2" cromato
- 1 220 220 Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 bianco
- 1 220 224 Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200 champagne
- 1 220 110 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 bianco
- 1 220 115 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 champagne
- 1 220 120 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 bianco
- 1 220 121 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 champagne
- 1 220 123 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse champagne
- 1 220 125 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse bianco
- 1 220 130 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 bianco
- 1 220 131 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 champagne
- 1 220 133 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse champagne
- 1 220 135 Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse bianco
- 1 340 905 Guarnizione per rubinetto a galleggiante Colorado
- 1 350 620 Morsetto speciale ad alette fl 60 x 40
- 1 350 985 Guarnizione tenuta scarico piletta
- 3 190 316 Rubinetto a galleggiante Colorado
- 3 530 030 Coperchio Colorado completo bianco
- 3 570 135 Coperchio Colorado completo champagne
- 3 590 220 Leva comando scarico
- 3 590 345 Supporto con tassello e vite zincata
- 3 700 301 Batteria piletta con dado e guarnizione Tagodue/Marzia/Colorado/Rex
- 3 700 302 Rosone con guarnizioni bianco
- 3 700 303 Rosone con guarnizioni champagne



Cestello e coperchio in resina termoplastica di prima qualità di particolare lucentezza.

Capacità utile di scarico lt.9 con possibilità di interruzione.

Tubo di scarico con curva Ø 50x40 a richiesta Ø 50 x 32.

Alimentazione acqua:

- alta a destra
- alta a sinistra
- posteriore centrale
- bassa a destra
- bassa a sinistra



Rubinetto a galleggiante a norme NF - KIWA.

Colore: bianco e champagne.

Dimensioni: L mm 441 - H mm 387 - spessore mm 118.

COLORADO





CODICE DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
5 220 000	Tocecon rubinetto arresto fl 1/2 bianca
1 140 005	Rubinetto arresto fl 1/2
1 220 220	Tubo cacciata fl 50 x 40 - 325 x 200
1 220 110	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200
1 220 120	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200
1 220 125	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse
1 220 130	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200
1 220 135	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse
1 350 620	Morsetto speciale con alette fl 60 x 40
1 350 990	Guarnizione tenuta scarico piletta Toce
3 220 210	Rubinetto a galleggiante universale Rex
3 530 400	Coperchio Toce completo
3 590 345	Supporto con tassello e vite zincata
3 590 360	Leva comando scarico Toce
3 590 420	Telaio supporto leva Toce
3 700 280	Batteria piletta con dado e guarnizione Toce
3 700 320	Rosone con guarnizione Toce



Cassetta dalle alte caratteristiche di risparmio acqua.

Con un solo comodo pulsante a "bilanciere" posizionato al centro del coperchio e corredato di una facile e comprensibile immagine grafica, permette la preventiva selezione della quantità di scarico dell'acqua: 4 o 9 litri.

Cestello e coperchio in resina termoplastica di prima qualità.

Tubo di scarico Ø 50 x 40 - a richiesta Ø 50 x 32.


Alimentazione:

- alta a destra
- alta a sinistra

Rubinetto a galleggiante a norme N.F.

Colori disponibili: bianco.


Dimensioni: L mm 430 - H mm 360 - P mm 155/145



TOCE




RENO



CODICE DESCRIZIONE

5 360 110	Cassetta ad angolo Reno con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 360 210	Cassetta ad angolo Reno senza rubinetto arresto bianca
1 140 010	Rubinetto arresto fl 1/2" cromato
1 140 012	Rubinetto arresto fl 3/8" cromato
1 220 110	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200
1 220 120	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200
1 220 125	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse
1 220 130	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200
1 220 135	Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse
1 300 750	Valvola di chiusura
1 340 910	Guarnizione a scodellino
3 190 115	Rubinetto a galleggiante Reno
3 550 110	Coperchio Reno bianco
3 700 115	Tubo troppo pieno con pallina Reno
3 700 307	Rosone con guarnizioni bianco
3 761 118	Base conica con dado e guarnizione
3 770 015	Pulsante tondo completo cromato (tipo vecchio)
3 770 016	Pulsante rettangolare completo bianco





Cestello e coperchio in PS antiurto.

Capacità utile di scarico lt.12.

Tubo di scarico con curva
Ø 50x32.

Alimentazione acqua laterale alta
destra o sinistra.

Rubinetto a galleggiante in ottone.

Rumorosità norme UNI.


Colori: bianco.

Dimensioni: L mm 338x338 - H mm
360 - spessore mm 84.

RENO



CASSETTE esterne ELETTRONICHE



CODICE	DESCRIZIONE
5 390 012	Marzia elettronica - bianca
5 390 022	Marzia elettronica con velo d acqua - bianca
5 390 650	Rex elettronica - bianca
5 390 655	Rex elettronica con velo d acqua - bianca
3 820 011	Gruppo elettronico completo per cassetta Marzia
1 500 010	Scheda elettronica
1 500 020	Trasformatore 220V - 12V
2 200 013	Scatola incasso con coperchio per scheda elettronica
2 200 014	Coperchio scatola per scheda elettronica
2 200 300	Rosone per fotocellula
2 200 320	Fotocellula elettronica tipo tondo
2 200 310	Gruppo bobina sollevamento tubo troppo pieno
5 370 065	Cassetta alta 2002 senza coperchio elettronica
5 370 075	Cassetta alta 2002 con coperchio elettronica
5 370 077	Cassetta alta 2002 senza coperchio elettronica con velo d acqua
5 370 078	Cassetta alta 2002 con coperchio elettronica con velo d acqua
3 820 010	Gruppo elettronico completo per cassetta NOE 2002
1 500 010	Scheda elettronica
1 500 020	Trasformatore 220V - 12V
2 200 013	Scatola incasso con coperchio per scheda elettronica
2 200 014	Coperchio scatola per scheda elettronica
2 200 011	Scatola incasso con coperchio per fotocellula
2 200 015	Coperchio scatola per fotocellula
2 200 320	Fotocellula tipo tondo
2 220 320.2	Fotocellula elettronica tipo rettangolare
2 200 325	Supporto per fotocellula
2 200 310	Gruppo bobina sollevamento tubo troppo pieno



Cassette esterne a bassa e alta posizione con componenti elettronici della massima affidabilità che rendono completamente automatico il lavaggio dei vasi.

Collaudate da anni con migliaia di installazioni in luoghi pubblici e privati, svolgono il loro servizio senza problemi di funzionamento con la massima soddisfazione degli utenti.

I gruppi di comando elettronici sono disponibili sia per installazione incassata che esterna, utile per non rompere piastrelle dei bagni già funzionanti.

Alimentazione 220V


Funzionamento 12V



CASSETTE esterne ELETTRONICHE



CASSETTE esterne PNEUMATICHE



CODICE DESCRIZIONE

5 390 071	Tagodue pneumatica a pedale con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 072	Tagodue pneumatica a pulsante incasso con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 073	Tagodue pneumatica a pulsante esterno con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 633	Rex attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pedale con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 634	Rex attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pulsante incasso con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 635	Rex attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pulsante esterno con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 011	Marzia attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pedale con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 016	Marzia attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pulsante incasso con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 015	Marzia attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pulsante esterno con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 117	Colorado attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pedale con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 116	Colorado attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pulsante incasso con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 390 115	Colorado attacco alto laterale e posteriore pneumatica a pulsante esterno con rubinetto arresto fl 1/2 bianca
5 370 074	Cassetta alta 2002 con coperchio, pneumatica a pedale senza rubinetto arresto
5 370 071	Cassetta alta 2002 con coperchio, pneumatica a pulsante incasso senza rubinetto arresto
5 370 072	Cassetta alta 2002 con coperchio, pneumatica a pulsante esterno senza rubinetto arresto
5 370 064	Cassetta alta 2002 senza coperchio, pneumatica a pedale senza rubinetto arresto
5 370 061	Cassetta alta 2002 senza coperchio, pneumatica a pulsante incasso senza rubinetto arresto
5 370 062	Cassetta alta 2002 senza coperchio, pneumatica a pulsante esterno senza rubinetto arresto
1 260 010	Tubo ext. fl 12 con tasselli per pneumatico ext.
1 320 320	Molla per pulsante pneumatico incasso/esterno
1 350 120	Membrana semi sferica a 6 fori per pedale
1 350 122	Guarnizione per pulsante pneumatico incasso/esterno.
2 100 010	Base pedale pneumatico
2 200 005	Base pulsante esterno pneumatico
2 200 010	Scatola incasso per pulsante pneumatico incasso
2 200 020	Pulsante rettangolare per pneumatico incasso
2 200 022	Pulsante tondo per pneumatico incasso/esterno
2 200 024	Ghiera fissa pulsante pneumatico incasso
2 200 030	Placca esterno per pneumatico incasso
2 200 032	Rosone copri pulsante esterno pneumatico
2 200 042	Base pulsante incasso pneumatico tipo nuovo
3 630 300	Coperchio membrana pedale con molla e guarnizione
3 630 332	Pistoncino pneumatico completo per cassette esterne
3 680 305.2	Pulsante pneumatico incasso senza pistoncino
3 680 310	Pulsante pneumatico esterno senza pistoncino
3 790 301	Pedale pneumatico senza pistoncino



Cassette esterne a bassa e alta posizione con comando pneumatico.


Disponibili con tre tipi di comando: a pedale, installabile a muro o a pavimento e in due modelli di comando a pulsante, da incasso ed esterno.

Per tutti i tipi è possibile l'installazione dei tubi di collegamento tra la cassetta e i comandi, sia incassati che esterni, in appropriate guaine di protezione, particolarmente utili quando si devono installare in bagni già piastrellati.

Collaudate da anni con migliaia di installazioni in luoghi pubblici e privati, svolgono il loro servizio senza problemi di funzionamento con la massima soddisfazione degli utenti.




CASSETTE esterne PNEUMATICHE




PNEOGHISA

CODICE DESCRIZIONE


5 980 015 Batteria ad aria Pneoghisa senza rubinetto a galleggiante.




5 980 010 Batteria ad aria Pneoghisa con rubinetto a galleggiante.



5 980 035 Batteria ad aria Pneoghisa con canotto di discesa senza rubinetto a galleggiante.



5 980 030 Batteria ad aria Pneoghisa con canotto di discesa con rubinetto a galleggiante.





PNEOGHISA



BATTERIA UNIVERSALE

5 970 810
5 970 815
5 970 818



1 350 350



1 290 215

1 290 220

3 970 100



3 970 120

3 970 140



1 200 110

1 200 115

CODICE DESCRIZIONE

5 970 000	Batteria universale base ottone senza rubinetto a galleggiante pulsante in plastica cromato
5 970 002	Batteria universale base ottone senza rubinetto a galleggiante pulsante piccolo in ottone cromato
5 970 003	Batteria universale base ottone senza rubinetto a galleggiante pulsante grande in ottone cromato
5 970 810	Curva bianca 50 x 50 con rosone
5 970 815	Curva cromata 50 x 50 con rosone
5 970 818	Curva dorata 50 x 50 con rosone

1 290 215	Coppia tiranti ottone con guarnizioni
1 290 220	Coppia tiranti zincati con guarnizioni
1 350 350	Guarnizione spugna

3 970 100	Pulsante in plastica cromato batteria universale
3 970 108	Pulsante in plastica dorato batteria universale

1 200 110	Base piletta in ps. con dado e guarnizione
1 220 115	Base piletta in ottone con dado e guarnizione
3 970 120	Pulsante piccolo ottone cromato batteria universale
3 970 140	Pulsante grande ottone cromato batteria universale
3 970 332	Pistoncino pneumatico per batterie universali
3 970 128	Pulsante piccolo ottone dorato batteria universale
3 970 148	Pulsante grande ottone dorato batteria universale

Rubinetti a galleggiante - vedi da pag. 53 a pag. 56

BATTERIA UNIVERSALE



BATTERIA ALETTA e ECO



CODICE DESCRIZIONE

ALETTA MO Batteria per cassette appoggiate (monoblocco) - A.A.L. - A.A.P. - A.B. - sede in ottone, tiranti INOX fissaggio al coperchio, rubinetto a galleggiante, rubinetto arresto.

ALETTA S Batteria per cassette a zaino e siphonic - A.A.L. - A.A.P. - A.B. - sede ottone, tiranti INOX fissaggio al coperchio, rubinetto a galleggiante, rubinetto arresto, tubo scarico con rosone.

ECO MO Batteria per cassette monoblocco - A.A.L. - A.A.P. - A.B. - sede in plastica, tirante con catenella, rubinetto a galleggiante, rubinetto arresto.

ECO S Batteria per cassette a zaino e siphonic - A.A.L. - A.A.P. - A.B. - sede in plastica, tirante con catenella, rubinetto a galleggiante, rubinetto arresto, tubo scarico con rosone.

NOTE:

I tubi di scarico sono disponibili nei fl 50 x 32
fl 50 x 40 - fl 50 x 50.

Per l'ordinazione delle batterie specificare il modello di batteria ALETTA o ECO, la posizione dell'alimentazione dell'acqua (bassa dx-sx o alta dx-sx o posteriore), il modello della cassetta in ceramica completo di codice di identificazione dato dal produttore oppure seguendo le tabelle di identificazione appositamente predisposte.

Le batterie sono disponibili per tutti i tipi di cassette in ceramica.

BATTERIE SPRING, RONDINA e GT



CODICE DESCRIZIONE

SPRING

- | | |
|-----------|--|
| 5 980 200 | Batteria SPRING azionamento con pomello a tirante senza rubinetto a galleggiante |
| 5 980 230 | Batteria SPRING azionamento con maniglietta senza rubinetto a galleggiante |



RONDINA

- | | |
|-----------|---|
| 5 980 110 | Batteria RONDINA azionamento con pulsante incasso senza rubinetto a galleggiante. |
|-----------|---|



GT

- | | |
|-----------|---|
| 5 970 700 | Batteria per cassetta alta GT comando a pulsante verticale, senza rubinetto a galleggiante. |
|-----------|---|

Rubinetto a galleggiante - vedi da pag. 53 a pag. 56

PILOZZO VIENNA

Pilozzo in Temoplastico speciale rinforzato resistente agli U.V. Disponibile con e senza griglia e portasapone.

Il Pilozzo Vienna completo di piletta fl 70 mm e troppo pieno.

Colore: Bianco

Dimensioni: cm. 55 x 39 x 23



CODICE	DESCRIZIONE
1 601 010.001	Pilozzo Vienna
1 601 020.001	Pilozzo Vienna completo di griglia e portasapone
1 602 010.001	Griglia per Pilozzo Vienna - cm. 44 x 36
1 603 010.001	Portasapone per Pilozzo Vienna - cm. 11,5 x 8

GALLEGGIANTE



CODICE	DESCRIZIONE
---------------	--------------------

3 220 010	Rubinetto a galleggiante Dora
-----------	-------------------------------



3 220 210	Rubinetto a galleggiante Rex - codolo corto fl 3/8 x 22
-----------	---

3 220 310	Rubinetto a galleggiante Rex - codolo lungo fl 3/8 x 36
-----------	---



3 220 110	Rubinetto a galleggiante Tago fl 3/8
-----------	--------------------------------------

3 222 115	Rubinetto a galleggiante Tagodue/2002 fl 3/8
-----------	--

3 190 120	Rubinetto a galleggiante No fl 3/8
-----------	------------------------------------

3 190 115	Rubinetto a galleggiante Reno fl 3/8
-----------	--------------------------------------

GALLEGGIANTI



CODICE	DESCRIZIONE
---------------	--------------------

3 190 316	Rubinetto a galleggiante Colorado - codolo fl 3/8 x 38
-----------	---



3 190 125	Rubinetto a galleggiante rapido Marzia fl 3/8
-----------	---



3 750 520	Rubinetto a galleggiante Raja
-----------	-------------------------------

GALLEGGIANTI



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

- | | |
|-----------|--|
| 3 970 205 | Rubinetto a galleggiante AAL plastica fl 3/8 |
| 3 970 207 | Rubinetto a galleggiante AAL plastica fl 1/2 |



- | | |
|-----------|--|
| 3 970 200 | Rubinetto a galleggiante AAL ottone fl 3/8 |
| 3 970 203 | Rubinetto a galleggiante AAL ottone fl 1/2 |



- | | |
|-----------|--|
| 3 970 206 | Piantana in plastica fl 1/2 con rubinetto a galleggiante |
|-----------|--|



Rubinetti a galleggiante in ottone

- silenziosi
- sede inox
- asta piatta regolabile

- | | |
|-----------|----------------------|
| 3 430 075 | fl 3/4 - senza sfera |
| 3 430 100 | fl 1 - senza sfera |

Sfere - vedi pag. 57

GALLEGGIANTI



CODICE	DESCRIZIONE
3 250 670	Piantana in ottone fl 3/8 regolabile in altezza con rubinetto a galleggiante e arresto
3 250 671	Piantana in ottone fl 1/2 regolabile in altezza con rubinetto a galleggiante e arresto



3 970 201	Piantana in ottone fl 3/8 fissa con rubinetto a galleggiante
3 970 202	Piantana in ottone fl 1/2 fissa con rubinetto a galleggiante



3 970 250	Tubo livello regolabile in altezza fl 3/8 x 3/8
3 970 251	Tubo livello regolabile in altezza fl 1/2 x 3/8
3 970 252	Tubo livello regolabile in altezza fl 1/2 x 1/2

GALLEGGIANTI



CODICE DESCRIZIONE

RUBINETTI A GALLEGGIANTE IN OTTONE PER ALTE PRESSIONI - SILENZIOSI - SEDE INOX - ASTA PIATTA REGOLABILE

3 400 075	fl 3/4 - senza sfera
3 400 100	fl 1 - senza sfera
3 400 125	fl 1 1/4 - senza sfera
3 400 150	fl 1 1/2 - senza sfera
3 400 200	fl 2 - senza sfera
3 400 250	fl 2 1/2 - senza sfera
3 400 300	fl 3 - senza sfera
3 400 400	fl 4 - senza sfera


RUBINETTI A GALLEGGIANTE IN OTTONE PER ALTE PRESSIONI - CON MOLLA - SILENZIOSI - SEDE INOX - ASTA PIATTA REGOLAZIONE

3 410 075	fl 3/4 - senza sfera
3 410 100	fl 1 - senza sfera
3 410 125	fl 1 - senza sfera
3 410 150	fl 1 - senza sfera
3 410 200	fl 2 - senza sfera



SFERE PER GALLEGGIANTI CON ASTA PIATTA

3 420 150	Sfera tonda in plastica foro quadro passante e vite ottone - fl 150
3 420 180	Sfera tonda in plastica foro quadro passante e vite ottone - fl 180
3 420 220	Sfera tonda in plastica foro quadro passante e vite ottone - fl 220
3 420 300	Sfera tonda in plastica foro quadro passante e vite ottone - fl 300
3 421 150	Sfera tonda in rame foro quadro passante e vite ottone - fl 150
3 421 180	Sfera tonda in rame foro quadro passante e vite ottone - fl 180
3 421 200	Sfera tonda in rame foro quadro passante e vite ottone - fl 200
3 421 220	Sfera tonda in rame foro quadro passante e vite ottone - fl 220
3 421 250	Sfera tonda in rame foro quadro passante e vite ottone - fl 250
3 421 300	Sfera tonda in rame foro quadro passante e vite ottone - fl 300



PLACCHE



CODICE	DESCRIZIONE
---------------	--------------------

3 130 210	Placca DORA INOX con pulsante cromato
3 670 350	Placca cieca acciaio INOX





3 670 010	Placca esterna DORA T.V. completa bianca
3 670 015	Placca esterna DORA T.V. completa nera
3 670 020	Placca esterna DORA T.V. completa cromata
3 670 025	Placca esterna DORA T.V. completa dorata
3 670 140	Placca esterna DORA T.V. completa champagne



3 680 010	Placca esterna P-80 completa bianca
3 680 015	Placca esterna P-80 completa nera
3 680 020	Placca esterna P-80 completa cromata
3 680 025	Placca esterna P-80 completa dorata
3 680 140	Placca esterna P-80 completa champagne

PLACCHE



CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------


- | | |
|-----------|--|
| 3 670 300 | Placca cieca bianca |
| 3 670 350 | Placca cieca acciaio INOX - vedi pag. 58 |

- | | |
|-----------|---|
| 3 670 030 | Placca esterna Aquastop completa bianca |
| 3 670 031 | Placca esterna Aquastop completa champagne |
| 3 670 032 | Placca esterna Aquastop completa cromata |
| 3 670 033 | Placca esterna Aquastop completa cromo-satinata |
| 3 670 034 | Placca esterna Aquastop completa dorata |

- | | |
|-----------|--|
| 3 630 550 | Kit trasformazione Aquastop - placca bianca |
| 3 630 560 | Kit trasformazione Aquastop - placca bianca per Dorina Plast |
| 3 630 551 | Kit trasformazione Aquastop - placca champagne |
| 3 630 552 | Kit trasformazione Aquastop - placca cromata |
| 3 630 553 | Kit trasformazione Aquastop - placca cromo-satinata |
| 3 630 554 | Kit trasformazione Aquastop - placca dorata |

Con i Kit trasformazione Aquastop possibile aggiornare tutti i nostri modelli di cassette incasso, anche i vecchi modelli in rame e acciaio inox, ottenendo la completa trasformazione delle stesse.

Questa nuova versione con pulsante economizzatore ottimizza il risparmio del consumo d'acqua.



TUBI TROPPO PIENO

3 710 151



3 710 160



3 710 020




3 710 010



CODICE	DESCRIZIONE
---------------	--------------------

3 710 151	Tubo troppo pieno Dora e P-80 Aquastop
3 710 010	Tubo troppo pieno Dora e P-80
3 710 020	Tubo troppo pieno Dorina
3 710 160	Tubo troppo pieno Dorina Aquastop

TUBI TROPPO PIENO




CODICE	DESCRIZIONE
---------------	--------------------

3 710 120	Tubo troppo pieno Raja
-----------	------------------------

3 710 110	Tubo troppo pieno Tago
-----------	------------------------

3 700 115	Tubo troppo pieno Reno
-----------	------------------------

ESTRATTORE




CODICE DESCRIZIONE

- 8 550 005 Estrattore universale per sedi inox cassette incasso
- 1 270 010 Inserto inox fl 40 per vecchie cassette con sede ottone
- 1 270 015 Sede inox intercambiabile fl 42,5
- 1 270 016 Sede inox intercambiabile fl 42,5 x 28 (portata ridotta)

Gli inserti inox fl 40 servono per ripristinare la tenuta nelle vecchie cassette con piletta in ottone.

Le sedi inox fl 42,5 e 42,5 x 28 intercambiabili servono per la sostituzione delle stesse quando necessario.

RICAMBI per DORA e DORINA - Vecchi Modelli -




CODICE DESCRIZIONE

- 1 280 210 Vite inox 3/16" fissa placca esterna Dora tipo vecchio
- 1 300 420 Raccordo esagonale 3/16" fissa placca interna Dora tipo vecchio
- 1 300 751 Valvola di chiusura Dora
- 1 340 910 Guarnizione a scodellino
- 3 130 210 Placca est. Dora tipo vecchio completa acciaio inox
- 3 220 010 Rubinetto a galleggiante Dora - in ottone con leva inox
- 3 231 010 Base conica in ottone completa per cassette incasso tipo vecchio
- 3 650 170 Pulsante crom. per placca esterna Dora tipo vecchio
- 3 660 050 Pulsante dorato per placca esterna Dora tipo vecchio
- 3 650 110 Imbuto crom. per placca esterna Dora tipo vecchio
- 3 660 020 Imbuto dorato per placca esterna Dora tipo vecchio
- 3 600 510 Placca est. Dora tipo vecchio senza pulsante imbuto e viti bianca
- 3 670 010 Placca est. Dora tipo vecchio completa bianca
- 3 670 015 Placca est. Dora tipo vecchio completa nera
- 3 670 020 Placca est. Dora tipo vecchio completa cromata
- 3 670 025 Placca est. Dora tipo vecchio completa dorata
- 3 670 140 Placca est. Dora tipo vecchio completa champagne
- 3 730 010 Placca interna completa Dora tipo vecchio
- 3 710 020 Tubo troppo pieno con pallina Dorina Plast
- 3 710 010 Tubo troppo pieno con pallina Dora/P-80
- 3 790 210 Gruppo pistoncino rubinetto galleggiante plastica tipo vecchio
- 3 250 312 Prolunga pulsante cm .5 per placca Dora tipo vecchio
- 8 550 015 Piombino guida tubi troppo pieno

faismilani
casorate

Da 40 anni cassette e batterie di scarico di qualità


RICAMBI per RAJA



CODICE DESCRIZIONE

- | | |
|-----------|--|
| 1 140 020 | Rubinetto arresto cromato fl Raja 1/2" |
| 1 140 022 | Rubinetto arresto cromato fl Raja 3/8" |
| 3 530 110 | Coperchio Raja completo bianco |
| 3 571 110 | Coperchio Raja completo champagne |
| 3 590 310 | Leva comando scarico Raja |
| 3 590 345 | Supporto con tassello e vite zincata |
| 3 600 200 | Pulsante Raja bianco |
| 3 620 275 | Pulsante Raja champagne |
| 3 670 128 | Base conica con dado e Guarnizione Raja |
| 3 700 304 | Rosone con guarnizione Raja bianco |
| 3 700 306 | Rosone con guarnizione Raja champagne |
| 3 710 120 | Tubo troppo pieno con pallina Raja |
| 3 750 520 | Rubinetto a galleggiante Raja fl 3/8 |
| 3 770 020 | Pulsante con supporto Raja bianco |
| 3 770 025 | Pulsante con supporto Raja champagne |
| 3 790 210 | Pistoncino con guarnizione per rubinetto a galleggiante in plastica Raja |
| 1 220 110 | Tubo cacciata fl 50 x 32 - 325 x 200 bianco |
| 1 220 120 | Tubo cacciata fl 50 x 32 - 600 x 200 bianco |
| 1 220 125 | Tubo cacciata fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse bianca |
| 1 220 130 | Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 bianco |
| 1 220 135 | Tubo cacciata fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse bianca |





RICAMBI per NOE' - Vecchio Modello con campana di chiusura -




CODICE DESCRIZIONE

- | | |
|-----------|---|
| 1 300 750 | Valvola di chiusura |
| 1 340 910 | Guarnizione a scodellino |
| 3 190 120 | Gruppo rubinetto galleggiante ottone completo |
| 3 550 210 | Coperchio - bianco |
| 3 580 028 | Rosone con guarnizione |
| 3 700 310 | Gruppo leva alza campana con supporto |
| 3 770 500 | Pull con catenella |
| 3 800 010 | Campana |
| 1 230 030 | Tubo cacciata fl 32 - parte superiore per esterno |
| 1 230 035 | Tubo cacciata fl 32 - parte superiore per incasso |
| 1 230 040 | Tubo cacciata fl 32 - parte inferiore per incasso e per esterno per vaso |
| 1 230 045 | Tubo cacciata fl 32 - parte inferiore per incasso e per esterno per turca |
| 3 685 410 | Tubo cacciata fl 32 - cm. 180 - completo per esterno per vaso |
| 3 685 420 | Tubo cacciata fl 32 - cm. 180 - completo per incasso per vaso |
| 3 685 430 | Tubo cacciata fl 32 - cm. 180 - completo per esterno per turca |
| 3 685 440 | Tubo cacciata fl 32 - cm. 180 - completo per incasso per turca |

TUBI SCARICO



Spargiacqua per turca




Curva 90° Ø 32
con rosone per
cassetta alta




Rosone
Ø 128 x 32



Rosone
Ø 110 x 40








Manicotto per tubi Ø 32



Ø 40 x 32 c/guarnizione
Ø 40 o Ø 32 liscio



Ø 50 x 40 eccentric
Ø 50 x 32 eccentric
Ø 50 x 40 concentrico



TUBI SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE
1 250 020	Canotto concentrico con guarnizione fl 40x32 bianco t.v.
1 250 025	Canotto concentrico con guarnizione fl 40x32 cromato t.v.
1 250 030	Canotto concentrico con guarnizione fl 40x32 dorato t.v.
1 250 042	Canotto concentrico fl 50x40 bianco
1 250 045	Canotto eccentrico fl 50x 40 bianco
1 250 046	Canotto eccentrico fl 50x32 bianco
1 250 047	Canotto eccentrico fl 50x40 cromato
1 250 048	Canotto eccentrico fl 50x40 dorato
1 250 000	Canotto prolunga fl 32 bianco
1 250 005	Canotto prolunga fl 40 bianco
1 230 037	Curva 90; fl 32 con rosone piatto
1 200 010	Manicotto con guarnizione per giunzione tubi 2/3 pezzi
3 640 030	Spargiacqua per turca
3 600 020	Rosone P-80 fl 32 x 128 bianco
3 650 210	Rosone P-80 fl 32 x 128 cromato
3 660 100	Rosone P-80 fl 32 x 128 dorato
3 600 135	Rosone P-80 fl 40 x 110 bianco
3 600 030	Rosone P-80 fl 40 x 110 cromato
3 600 038	Rosone P-80 fl 40 x 110 dorato
1 220 300	Tubo cromato fl 25 per flussometri fl 3/4"
1 220 301	Tubo cromato fl 30 per flussometri fl 1"
1 220 003	Tubo curvo fl 45 x 32 - 325 x 200 bianco
1 220 005	Tubo curvo fl 45 x 32 - 600 x 200 bianco
1 220 000	Tubo curvo fl 45 x 44 - 325 x 200 bianco
1 220 010	Tubo curvo fl 47 x 32 - 325 x 200 bianco per Tago vecchio modello
1 220 013	Tubo curvo fl 47 x 32 - 325 x 200 champagne per Tago vecchio modello
1 220 015	Tubo curvo fl 47 x 32 - 600 x 200 bianco per Tago vecchio modello
1 220 017	Tubo curvo fl 47 x 32 - 600 x 200 champagne per Tago vecchio modello
3 685 330	Tubo curvo fl 47 x 32 - 1000 x 200 bianco per Tago vecchio modello
1 220 111	Tubo curvo fl 50 x 32 - 320 x 200 cromato
1 220 110	Tubo curvo fl 50 x 32 - 325 x 200 bianco
1 220 115	Tubo curvo fl 50 x 32 - 325 x 200 champagne
1 220 118	Tubo curvo fl 50 x 32 - 360 x 200 bianco
1 220 120	Tubo curvo fl 50 x 32 - 600 x 200 bianco
1 220 121	Tubo curvo fl 50 x 32 - 600 x 200 champagne
1 220 125	Tubo curvo fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse bianco
1 220 123	Tubo curvo fl 50 x 32 - 800 x 200 con esse champagne
1 220 050	Tubo curvo fl 50 x 32 - 980 x 200 in 2 pezzi con manicotto bianco
1 220 130	Tubo curvo fl 50 x 32 - 1000 x 200 bianco
1 220 131	Tubo curvo fl 50 x 32 - 1000 x 200 champagne
1 220 135	Tubo curvo fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse bianco
1 220 133	Tubo curvo fl 50 x 32 - 1000 x 200 con esse champagne
1 220 226	Tubo curvo fl 50 x 40 - 320 x 200 cromato
1 220 220	Tubo curvo fl 50 x 40 - 325 x 200 bianco
1 220 224	Tubo curvo fl 50 x 40 - 325 x 200 champagne
1 220 216	Tubo curvo fl 50 x 50 - 300 x 200 cromato
1 220 218	Tubo curvo fl 50 x 50 - 300 x 200 dorato
1 220 210	Tubo curvo fl 50 x 50 - 320 x 200 bianco
3 685 410	Tubo di cacciata fl 32 - in 2 pezzi cm 180 per esterno vaso
3 685 420	Tubo di cacciata fl 32 - in 2 pezzi cm 180 per incasso vaso
3 685 430	Tubo di cacciata fl 32 - in 2 pezzi cm 196 per esterno turca
3 685 440	Tubo di cacciata fl 32 - in 2 pezzi cm 196 per incasso turca
3 685 460	Tubo di cacciata fl 32 - in 3 pezzi esterno turca - cm 210
3 685 450	Tubo di cacciata fl 32 - in 3 pezzi esterno vaso - cm 210
3 685 465	Tubo di cacciata fl 32 - in 3 pezzi incasso turca - cm 210
3 685 455	Tubo di cacciata fl 32 - in 3 pezzi incasso vaso - cm 210
1 230 040	Tubo di cacciata fl 32 - parte inferiore al vaso per tubo 2 pezzi - cm 85
1 230 045	Tubo di cacciata fl 32 - parte inferiore alla turca per tubo 2 pezzi - cm 100
1 230 035	Tubo di cacciata fl 32 - parte superiore esterno per tubo 2 pezzi - cm 100
1 230 030	Tubo di cacciata fl 32 - parte superiore incasso per tubo 2 pezzi - cm 100
1 250 060	Tubo di cacciata telescopico incasso 45; per vaso e turca - cm 175
1 250 065	Tubo di cacciata telescopico incasso 90; per vaso e turca - cm 175
3 810 010	Tubo incasso fl 40 con curva, canotto con guarnizione fl 40 x 32 e rosone bianchi per Dora/Dorina - cm 45
3 810 011	Tubo incasso fl 40 con curva, canotto con guarnizione fl 40 x 32 e rosone cromato per Dora/Dorina - cm 45
3 810 013	Tubo incasso fl 40 con curva, canotto con guarnizione fl 40 x 32 e rosone dorato per Dora/Dorina - cm 45
3 810 023	Tubo incasso fl 50 con protezione espanso, canotto concentrico fl 50 x 40 e rosone bianco P-80
3 810 021	Tubo incasso fl 50 con protezione espanso, canotto eccentrico fl 50 x 32 e rosone bianco P-80
3 810 025	Tubo incasso fl 50 con protezione espanso, canotto eccentrico fl 50 x 40 e rosone cromato P-80
3 810 018	Tubo incasso fl 50 con protezione espanso, canotto eccentrico fl 50 x 40 e rosone bianco P-80
3 810 028	Tubo incasso fl 50 con protezione espanso, canotto eccentrico fl 50 x 40 e rosone dorato P-80

